

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 68/1 -ОД от « 06 ». 03. 2026г.

**Государственное бюджетное
общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского
округа Кинель Самарской области
структурное подразделение детский сад
«Золотой петушок»**

446442, Самарская область, г.Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 18-а

(составлено государственным бюджетным общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области структурное подразделение детский сад «Золотой Петушок»
В соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 20.11.2025 № 692

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Кинельской городской
общественной организации
общероссийской общественной
организации
(Всероссийское общество инвалидов)



Г.А. Лимасова
2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы
В.С. Левачева
Приказ № 68/1 -ОД «06». 03. 2026г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 68/1 от « 06 » марта 2026г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение детский сад «Золотой петушок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области.
- 1.2. Адрес объекта 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.Селекционная, 18-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 кв. м 1963,1
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв. м 4685,7
- 1.4. Год постройки здания 1986, капитальный ремонт проводился в группе «Солнышко» и ремонт кровли здания в 2024г, на пищеблоке в 2025г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446442, Самарская обл., г Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, улица Спортивная, 9
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление Постановление администрации гор. Кинеля от 29.12.1995. №476, Постановление администрации гор. Кинеля от 29.12.1998. №360
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление Министерства образования Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Мира, д. 42А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг присмотр и уход, образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 160 детей в день, вместимость 256 детей, пропускная способность 351, сотрудников 49 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы №126Ю, №126С, до остановки «СХИ»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет (приложение 7,9(I-II), фото № 1-12)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН			ДУ	
	в том числе инвалиды:			ДУ	

2	передвигающиеся на креслах-колясках			ДУ	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			ДУ	
4	с нарушениями зрения			ДУ	
5	с нарушениями слуха			ДУ	
6	с нарушениями умственного развития			ДУ	

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>					
		«ДП-В» доступно полностью всем	ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)	ДЧ-В доступно частично всем;	ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)	ДУ - доступно условно	ВНД - временн о недоступно
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)				ДЧ-И(У,О)		
2	Вход (входы) в здание				ДЧ-И(У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				ДЧ-И(У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				ДЧ-И(О,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения				ДЧ-И		

6	Система информации и связи (на всех зонах)				ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				ДЧ-И		

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Здание полностью недоступно для маломобильных групп.

Рекомендовано на территории прилегающей к объекту установить информационную таблицу на входе на территорию объекта, указатели направления движения, тактильную полосу перед лестницей и перед препятствием на тротуаре. Оборудовать место для отдыха на территории объекта. На автостоянке для посетителей установить специальные знаки на поверхности покрытия стоянки и знаков вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке).

Установить для доступа в зону оказания услуги, а именно входной площадки, установить площадку с пандусом, систему вызова помощи при расположении сбоку от посетителя, а также произвести текущий ремонт водоотвода (решетку или уклон к открытой стороне площадки, навеса). На лестницы наружной установить нескользкое покрытие, тактильную полосу перед лестничным маршем, контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающих к стенам, высотой не менее 0,02 м., поручни с двух сторон с не травмирующими завершениями. Требуется индивидуальное решение с ТСР по расширению зоны тамбура.

В коридорах объекта установить контрольно-пропускных устройств и турникетов, опорных устройств, поручней, а также звуковые маячки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, места отдыха, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м, навесное оборудование, выступ в зону движения, рельефная и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями.

Во второй младшей группе раннего возраста и кабинете педагога-психолога для обслуживания требуется реконструкция дверных проемов, тактильной, визуальной контрастной информации.

В санитарно-бытовых помещениях рекомендована установка санузла для инвалидов, знаков доступности помещения, тактильной маркировки санузла, унитазов, имеющих опору для спины, писсуаров, раковин для беспрепятственного маневрирования человека на инвалидной коляске, а также опорных поручень.

На объекте рекомендована установка средств информации и телекоммуникации на объекте, а именно тактильных табличек у дверей помещений со стороны дверной ручки, текстофоны, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте, речевые информаторы и звуковые маячки у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, а также световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.

Таким образом, в настоящее время здание недоступно для с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью, использующие при движении дополнительные опоры

(костыли, палки), инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках, но доступно для граждан с расстройством аутистической системы, умственной отсталостью.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР, ремонтные работы
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР, ремонтные работы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, ремонтные работы
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, ремонтные работы
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) частично доступен при назначенного ответственного сотрудника за оказания помощи маломобильным гражданам

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "06" марта 2026г.

2. Акта обследования объекта: от "06" марта 2026 г.